


**CHARTRE  
GRAPHIQUE  
LES SMART  
SYSTÈMES EN  
BÉTON**

ET LOGO SSB  
ASSOCIÉ À LA  
MARQUE FIB  
2017



**FÉDÉRATION DE  
L'INDUSTRIE DU BÉTON**



LES  
**SMART  
SYSTÈMES**  
EN BÉTON

# PRÉAMBULE

LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON, C'EST LA SIGNATURE DE LA FIB.

LA FIB S'EST DOTÉE D'UNE SIGNATURE EXPRIMANT SON POSITIONNEMENT : RÉPONDANT À UNE TRÈS GRANDE VARIÉTÉ DE BESOINS DES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION, L'INDUSTRIE DU BÉTON FABRIQUE BIEN DAVANTAGE QUE DES PRODUITS. EN EMBARQUANT DE L'INTELLIGENCE, LES PRODUITS ET SYSTÈMES EN BÉTON APPORTENT DES GAGES DE PERFORMANCES, DE QUALITÉ, DE FONCTIONNALITÉ, D'ESTHÉTIQUES ET DE DESIGN. LEUR CAPACITÉ À INTÉGRER NATURELLEMENT LES ÉVOLUTIONS DE LA CONSTRUCTION, COMME LA TRANSITION NUMÉRIQUE OU LA MODULARITÉ DES BÂTIMENTS, RENFORCE LEUR ADAPTABILITÉ AUX BESOINS. LES PRODUITS EN BÉTON SONT LÉGITIMES À S'AFFICHER COMME LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON !

# SOMMAIRE

<b>01 / LE LOGOTYPE</b>	4
<b>02 / LES COULEURS</b>	5
<b>03 / LA FIB ET LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON</b>	6
<b>04 / TYPOGRAPHIE</b>	14
<b>05 / COULEURS D'ACCOMPAGNEMENT</b>	16
<b>06 / GRAPHIQUES</b>	17
<b>07 / MISE EN PAGE</b>	20
<b>08 / SUPPORT DIGITAL</b>	40
<b>09 / COULEURS WEB</b>	46
<b>10 / LES INDUSTRIELS ET LES SSB</b>	49
<b>11 / LE LOGO SSB ET LES INDUSTRIELS</b>	50

# 01 / LE LOGOTYPE

## LOGO ET BASELINE

L'identité visuelle « Les Smart Systèmes en Béton » est composée de deux éléments :

- Le symbole « S » et le nom « LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON ».

Ces deux éléments ne peuvent être dissociés et ne doivent en aucun cas être interprétés ou modifiés.



## ZONE DE CONFORT

Un cartouche de protection est nécessaire autour du logotype. Pour calculer cette surface, nous garderons comme précédemment la forme du petit losange du logo FIB est l'unité de mesure. En aucun cas le filet délimitant le cartouche ne doit être imprimé.




Unité de mesure de la zone de confort

# 02 / LES COULEURS


## RAPPEL COULEUR

Seules ces couleurs pourront apparaître sur les documents officiels.


## QUADRICROMIE



C 50 - M 15 - J 00 - N 00



C 30 - M 00 - J 100 - N 00




C 15 - M 100 - J 00 - N 00

## DÉGRADÉ



C 30 - M 00 - J 100 - N 00

C 30 - M 00 - J 100 - N 20



C 50 - M 15 - J 00 - N 00


C 50 - M 15 - J 00 - N 30

## SITUATION



# 03 / LA FIB ET LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON

ENTÊTE DE LETTRE A4 - SSB ASSOCIÉ



## 03 / LA FIB ET LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON (SUITE)

### ENTÊTE DE LETTRE A4 - SSB ASSOCIÉ




Le président

15, bd du Général de Gaulle - CS 80031 - 92542 Montrouge Cedex  
Tél. : 01 49 65 09 09 - Mail : fib@fib.org - Site : www.fib.org

## 03 / LA FIB ET LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON (SUITE)

### CARTE DE VISITE - SSB ASSOCIÉ

Dimensions 85 x 55 mm R° / V°.



**Prénom / nom / fonction :** corps 10 - AT 10 - Helvetica Neue LT 75 Bold Condensed


Q / C 85 - M 50 - Y 00 - N 00

**Mail :** corps 10 - AT 10 Helvetica Neue LT 67 Medium Condensed

Q / C 85 - M 50 - Y 00 - N 00

**Adresse :** corps 8 - Calibri Regular

Q / C 15 - M 15 - Y 15 - N 100



## 03 / LA FIB ET LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON (SUITE)

### CARTE DE VISITE - SSB ASSOCIÉ

Dimensions 85 x 55 mm R° / V°.



R°




V°


## 03 / LA FIB ET LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON (SUITE)

### CARTE DE VISITE - SSB ASSOCIÉ

Dimensions 128 x 85 mm R° / V°.





*Adresse : corps 8 - Calibri Regular  
Q / C 15 - M 15 - Y 15 - N 100*



## 03 / LA FIB ET LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON (SUITE)

### CARTE DE VISITE - SSB ASSOCIÉ


Dimensions 128 x 85 mm R° / V°.



## 03 / LA FIB ET LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON (SUITE)

### SIGNATURE MAIL - SSB ASSOCIÉ

Dimensions 480 x 200 px.



*Prénom / nom / fonction : corps 10 - AT 10 - Helvetica Neue LT 77 Bold Condensed*


*Q / C 15 - M 100 - Y 00 - N 00*

*Mail : corps 10 - AT 10 Helvetica Neue LT 67 Medium Condensed*

*Q / C 15 - M 15 - Y 15 - N 100*

*Adresse : corps 10 - Calibri Bold*


*Q / C 15 - M 15 - Y 15 - N 100*



## 03 / LA FIB ET LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON (SUITE)

### SIGNATURE MAIL - SSB ASSOCIÉ

Dimensions 480 x 200 px.



# 04 / TYPOGRAPHIE

## POLICES DE CARACTÈRE

Une typographie de base est utilisée pour la création des documents du SMART : Helvetica Neue LT. Cette Police de caractère sera utilisée dans tous ses corps et toutes ses graisses pour pouvoir mettre en avant les éléments du document et rendre ainsi la hiérarchie identifiable. Les accents devront obligatoirement être placés sur les capitales et les bas de casse.

Elle sera essentiellement utilisée pour les titres, sous titres, entête, etc. Par contre le texte courant devra utiliser la police de caractère système Calibri.

N°1

Helvetica Neue LT 97 Black Condensed

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Helvetica Neue LT 77 Bold Condensed

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Helvetica Neue LT 67 Medium Condensed

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Helvetica Neue LT 57 Condensed

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Helvetica Neue LT 57 Condensed Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***

Helvetica Neue LT 47 Light Condensed

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

## 04 / TYPOGRAPHIE (SUITE)

N°2

Calibri Bold

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**  
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z**

Calibri Bold Italic

***A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z***  
***a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z***

Calibri Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Calibri Italic

*A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z*  
*a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z*

### EXEMPLE DE HIÉRARCHIE

Helvetica Neue LT 97 Black  
Condensed

— **H1 TITRE**

Helvetica Neue LT 77 Bold  
Condensed

— **H2 SOUS TITRE**

Helvetica Neue LT 47 Light  
Condensed

— H3 sous titre 2

Calibri Regular

— CulpariaturEm quam as pe sed exper nati culpabinum  
eremusi volore magnam faciliat autemodis poraest,  
solumet erum ipidusnas ut ipitaspis magnit, venis  
**sunt doluptam**, que peliquis iusdanda autum signa  
omnimillam eatum reicati iscimol uptat.

Odiore loctusumolor suntis enem eost eniendus aut  
volore et atinctate placeatin cone late voluptatem ut  
ipitaspis magnit, venis **sunt doluptam**, que peliquis  
iusdanda autum signa omnimillam eatum reicati  
iscimol uptat.

# 05 / COULEURS D'ACCOMPAGNEMENT


## RAPPEL COULEUR

Les couleurs sont celles qui découlent du logo. Il est tout à fait envisageable d'en rajouter.  
Le Fushia et le noir reste la couleur de la FIB.


## QUADRICROMIE




C 30 - M 00 - J 100 - N 00  
C 30 - M 00 - J 100 - N 20



C 50 - M 15 - J 00 - N 00  
C 50 - M 15 - J 00 - N 30




C 15 - M 15 - J 15 - N 100




C 50 - M 15 - J 00 - N 00




C 30 - M 00 - J 100 - N 00



C 15 - M 100 - J 00 - N 00




C 80 - M 40 - J 40 - N 00




C 60 - M 00 - J 100 - N 00




C 20 - M 11 - J 10 - N 21



C 70 - M 10 - J 30 - N 00



C 00 - M 55 - J 100 - N 00




C 00 - M 00 - J 00 - N 15

# 06 / GRAPHIQUES

## LES PUCES

Ces éléments graphiques sont là pour rythmer et hiérarchiser l'information. Préférez toujours la même couleur pour les mises en avant, ici en bleu. Pour que le lecteur ne cherche pas l'information importante dans le texte ou au milieu d'autres informations.



- Culpariatur Em quamus as pe sed exper nati culpabinumus eremusi volore magnam faciliat autemodis poraest, solumet erum ipidusnas ut ipitaspis magnit, venis **sunt doluptam**, que peliquis iusdanda dos autum signa omnimillam eatum reicati iscimol uptat.
- Odiore loctusum dosium volor suntis enem east eniendus aut volore et atinctate placeatin cone late voluptatem ut ipitaspis magnit, venis **sunt doluptam**, que peliquis iusdanda autum signa omnimillam eatum reicati iscimol uptat.
- 1 Culpariatur Em quamus as pe sed exper nati culpabinumus eremusi volore magnam faciliat autemodis poraest, solumet erum ipidusnas ut ipitaspis magnit, venis **sunt doluptam**, que peliquis iusdanda dos autum signa omnimillam eatum reicati iscimol uptat.
- Culpariatur Em quamusus as pe sed exper nati culpabinumus eremusi volore magnam faciliat autemodis poraest, desisolomet erum ipidusnas ut ipitaspis magnit, venis **sunt doluptam**, que peliquis iusdanda dos autum signa omnimillam eatum reicati iscimol uptat.
- Odiore loctusum dosium volor suntis enem east eniendus aut volore et atinctate placeatin cone late voluptatem utus ipitaspis magnit, venis **sunt doluptam**, que peliquis iusdanda autum signa omnimillam eatum reicati iscimol uptat.
- Culpariatur Em quamus as pe sed exper nati culpabinumus eremusi volore magnam faciliat autemodis poraest, solumet erum ipidusnas ut ipitaspis magnit, venis **sunt doluptam**, que peliquis iusdanda dos autum signa omnimillam eatum reicati iscimol uptat.

## MISE EN AVANT

### NOTE

Culpariatur Em quamusus as pe sed exper nati culpabinumus eremusi volore magnam faciliat autemodis poraest, desisolomet erum ipidusnas dos autum omnillam eatu reicati iscimol uptat.




*Culpariatur Em quamusus as pe sed exper nati culpabinumus eremusi volore magnam faciliat autemodis poraest, desisolomet erum ipidusnas dos autum omnillam eatu.*

### Culpariatur Emus quamusus ?

culpabinusi mus eremusi volore magnam faciliat autemodis poraest, desisolomet erum ipidusnas ut ipitaspis magnit, venis **sunt doluptam**, que peliquis iusdanda dos autumus signa omnimillam eatum reicati iscimol uptat. culpabinusi mus eremusi voloremus en magnam faciliat autemodis poraest,

## 06 / GRAPHIQUES (SUITE)

### EXEMPLES DE GRAPHIQUES



## 06 / GRAPHIQUES (SUITE)

### EXEMPLES DE PICTOGRAMME



### EXEMPLE DE TABLEAU

CLASSE D'EXPOSITION	1	2	3	4
XC				
XS				
XF				
XD				
XA				
Ne pose aucun problème				
Nécessite des dispositions spécifiques				
Hors domaine d'emploi des prémurs				
<b>EXEMPLES NON EXHAUSTIFS</b>				
Cage d'escalier intérieure				
Bassin de traitement eaux usées ....				
Façade brute à moins de 500 m du front de mer Abris à sels extérieurs .....				

# 07 / MISE EN PAGE

COUVERTURE ET QUATRIÈME DE COUVERTURE A4


15 mm      10 mm      110 mm      10 mm

10 mm

*Attention à toujours penser à mettre un débort de 3 mm minimum*



LES  
**SMART**  
SYSTÈMES  
EN BÉTON



**QUALIPRÉMUR**

GUIDE DES  
BONNES  
PRATIQUES  
PRÉMUR

*Zone de texte*

*Zone pour logos partenaires*



FIB  
FÉDÉRATION DE  
L'INDUSTRIE DU BÉTON

10 mm

## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

En dernière de couverture, le logo SSB est associé à son texte explicatif.



## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

### EXEMPLE DE MISE EN PAGE A4



## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

15 mm 15 mm 10 mm

20 mm

GUIDE DES BONNES PRATIQUES PRÉMUR | QUALIPRÉMUR

### ANTICIPER

#### COMMENT ORGANISER MON CHANTIER ?

#### TRANSPORT

- Capacité de pose du chantier en adéquation avec les quantités à livrer.

L'utilisateur et le fournisseur valident ensemble le nombre de camions possibles en livraison chaque jour et caler le nombre d'équipements de transport et de stockage (ETS) « stockable » sur la zone.

- Gestion des horaires de dépose des ETS.

L'utilisateur et le fournisseur conviennent d'une dépose des ETS sur une plage horaire la plus large possible pour assurer les rotations multiples des camions.

L'utilisateur s'assure de la présence d'une personne apte à valider la réception.

L'utilisateur et le fournisseur conviennent ensemble des horaires appropriés dans le cas de livraisons journalières multiples.

- Plan de chargement.

L'utilisateur vérifie la référence et nombre de murs ainsi que leur état sur la base de la liste de chargement fournie par le fournisseur.

#### Équipement de transport et de stockage (ETS)

Trois catégories d'ETS existent actuellement sur le marché : **Les ETS de type 1 (box). Encombrement minimal : 2,50 m x 20 m.** Ces ETS sont utilisés pour le transport sur camion plateau et servent également comme moyen de stockage sur chantier. Ils sont munis de poteaux réglables servant à cloisonner les prémurs. Lors de la livraison, l'ensemble des prémurs est sanglé sur l'ETS.

Ces ETS sont conçus (anneaux, ossatures, etc) pour être manipulés à pleine charge.

Le levage d'un ETS chargé et sanglé est possible dans le cas où le chantier dispose d'un appareil de levage de capacité suffisante.

Le fournisseur charge les prémurs dans l'ETS de façon à équilibrer les charges de part et d'autre du séparateur central pour que le chargement n'engendre ni torsion, ni déséquilibre de la remorque de transport.

**Les ETS de type 2 ou autodéchargeables (rack). Encombrement minimal : 2,50 m x 20 m**

Ces ETS sont composés d'un plateau de base, d'un, deux ou trois panneaux avec flasques permettant le serrage sur deux niveaux des prémurs et d'éléments complémentaires servant à la stabilisation latérale de l'ETS.


Ils sont transportés par des remorques autodéchargeables. Ces ETS de type 2 sont utilisés pour le transport et le stockage sur chantier.

**Ils sont conçus pour être levés à vide uniquement.**  
L'encombrement au sol d'un rack correspond à un rectangle d'une largeur de 2,5 m par 20 m de long pour un rack de 6 m et de 25 m de long pour un rack de 9 m.

ETS DE TYPE 1 EN MODE TRANSPORT



ETS DE TYPE 1 EN MODE STOCKAGE



ETS DE TYPE 1 À VIDE

11

10 mm

## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

### COUVERTURE ET QUATRIÈME DE COUVERTURE CALEPIN 105 X 180 MM



## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

En dernière de couverture, le logo SSB est associé à son texte explicatif.



## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

### EXEMPLE DE MISE EN PAGE CALEPIN 105 X 180 MM



## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

15 mm

10 mm

10 mm

CARNET DE CHANTIER  
CHAMBRES DE TIRAGES ET DE RACCORDEMENTS | GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

### MISE EN ŒUVRE DES MANUTENTION ET STOCKAGE DES CHAMBRES

L'entreprise doit se conformer aux consignes de manutention fournies par le fabricant figurant sur la notice jointe à chaque chambre ou livraison de chambres. Elle s'effectue généralement au moyen d'élingues et d'ancres de levage. Les préconisations concernant la manutention des chambres manufacturées portent notamment sur :

- Le nombre de points de levages.
- L'angle maximal au sommet d'élingue (et éventuellement la longueur minimale des brins).
- La capacité des anneaux de levage.

Il est nécessaire d'utiliser des mains de levage adaptées aux ancres insérées dans les chambres de tirage et de raccordements.

Engagement      Levage      90°      Désengagement

**NOTE**  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.

10 mm

11

## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

### COUVERTURE ET QUATRIÈME DE COUVERTURE 200 X 200 MM

20 mm

5 mm

95 mm

10 mm

10 mm

Attention à toujours penser à mettre un débort de 3 mm minimum

  
LES  
**SMART**  
SYSTÈMES  
EN BÉTON

CONCEVOIR - CONSTRUIRE

**GÉNIE CIVIL**

GUIDE DES SOLUTIONS  
EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

Zone de texte

Zone pour logos partenaires

  
FIB  
FÉDÉRATION DE  
L'INDUSTRIE DU BÉTON



## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

En dernière de couverture, le logo SSB est associé à son texte explicatif.



# 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

## EXEMPLE DE MISE EN PAGE 200 X 200 MM

10 mm

20 mm

20 mm

GUIDE DES SOLUTIONS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ | GÉNIE CIVIL

### LES SOLUTIONS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉES POUR GÉNIE CIVIL

#### DE MULTIPLES ATOUTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.




#### LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

#### LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



4

10 mm

# 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

10 mm


20 mm

20 mm

GUIDE DES SOLUTIONS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ | GÉNIE CIVIL

## LES MURS DE SOUTÈNEMENT


### LES HAUTEURS



3 - 4 m



6 - 7 m



12 m

#### LA MULTIPLICITÉ DES APPLICATIONS



Murs en retour d'ouvrage d'art



Murs d'entonnement d'ouvrage courant



Murs en retour d'ouvrage d'art



Murs d'entonnement d'ouvrage courant

#### L'ADAPTABILITÉ TECHNIQUE AUX PROJETS



Géométrie sur-mesure



Respect de l'implantation en plan



Géométrie sur-mesure



Respect de l'implantation en plan

#### LA SIGNATURE ARCHITECTURALE DES PROJETS



Les finitions classiques : broyée ou lissée



Les matricés (aspect contemporain)



Les finitions classiques : broyée ou lissée



Les matricés (aspect contemporain)

10 mm

11

## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

### MISE EN PLACE DES TÊTIÈRE FICHES POINT SUR A4

10 mm

30 mm

10 mm

10 mm

20 mm

10 mm

**FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE DU BÉTON**

**POINT SUR**  
Social

**LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON**

**AIDE À L'EMBAUCHE DANS LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES PROLONGATION DE L'AIDE FINANCIÈRE**

---

*DÉCRET 2016-1952 DU 28-12-2016 :  
JOURNAL OFFICIEL DU 30 DÉCEMBRE 2016*

L'aide à l'embauche pour les entreprises de moins de 250 salariés, instituée par le décret 2016-40 du 25 janvier 2016, devait prendre fin le 31 décembre 2016. Cf. Soc. 735 du 1er février 2016.

Un décret du 28 décembre 2016 prolonge de 6 mois cette aide financière : toute embauche, jusqu'au 30 juin 2017, d'un salarié remplissant les critères requis ouvre droit à l'aide de 4 000 €.

Pour mémoire : pour ouvrir droit à l'aide, le salarié doit être recruté en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée ou contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois, à temps plein ou temps partiel. Il doit percevoir, au moment de son embauche, une rémunération contractuelle inférieure ou égale au Smic majoré de 30 %. Enfin, la date de début d'exécution de son contrat de travail (et non la date de signature) doit être antérieure au 1er juillet 2017.

L'aide de 4 000 € est versée en 4 tranches de 500 € pendant deux ans maximum, à l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat de travail. Elle est proratisée si le salarié travaille à temps partiel.

En pratique, la demande d'aide se fait en ligne sur le site internet du Ministère du Travail.

15, bd du Général de Gaulle - CS 80031 - 92542 Montrouge Cedex  
Tél. : 01 49 65 09 09 - Mail : fib@fib.org - Site : www.fib.org

10 mm

## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

### MISE EN PLACE DES TÊTIÈRE FICHES POINT SUR A4



**FIB**  
FÉDÉRATION DE  
L'INDUSTRIE DU BÉTON

# POINT SUR

Bon à savoir



LES  
**SMART**  
SYSTÈMES  
EN BÉTON

---



**FIB**  
FÉDÉRATION DE  
L'INDUSTRIE DU BÉTON

# POINT SUR

Juridique



LES  
**SMART**  
SYSTÈMES  
EN BÉTON

---

**AIDE À L'EMBAUCHE  
ET MOYENNES  
DE L'AIDE FINANCIÈRE**

---

*DÉCRET 2016-1952 DU 25 JANVIER 2016 :  
JOURNAL OFFICIEL DU 30 DÉCEMBRE 2016*

L'aide à l'embauche pour les entreprises de moins de 250 salariés, instituée par le décret 2016-40 du 25 janvier 2016, devait prendre fin le 31 décembre 2016. Cf. Soc. 735 du 1er février 2016.

Un décret du 28 décembre 2016 prolonge de 6 mois cette aide financière : toute embauche, jusqu'au 30 juin 2017, d'un salarié remplissant les critères requis ouvre droit à l'aide de 4 000 €.

Pour mémoire : pour ouvrir droit à l'aide, le salarié doit être recruté en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée ou contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois, à temps plein ou temps partiel. Il doit percevoir, au moment de son embauche, une rémunération contractuelle inférieure ou égale au Smic majoré de 30 %. Enfin, la date de début d'exécution de son contrat de travail (et non la date de signature) doit être antérieure au 1er juillet 2017.

L'aide de 4 000 € est versée en 4 tranches de 500 € pendant deux ans maximum, à l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat de travail. Elle est proratisée si le salarié travaille à temps partiel.

En pratique, la demande d'aide se fait en ligne sur le site internet du Ministère du Travail.

**AIDE À L'EMBAUCHE DANS LES PETITES  
ET MOYENNES ENTREPRISES PROLONGATION  
DE L'AIDE FINANCIÈRE**

---

*DÉCRET 2016-1952 DU 28-12-2016 :  
JOURNAL OFFICIEL DU 30 DÉCEMBRE 2016*

L'aide à l'embauche pour les entreprises de moins de 250 salariés, instituée par le décret 2016-40 du 25 janvier 2016, devait prendre fin le 31 décembre 2016. Cf. Soc. 735 du 1er février 2016.

Un décret du 28 décembre 2016 prolonge de 6 mois cette aide financière : toute embauche, jusqu'au 30 juin 2017, d'un salarié remplissant les critères requis ouvre droit à l'aide de 4 000 €.

Pour mémoire : pour ouvrir droit à l'aide, le salarié doit être recruté en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée ou contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois, à temps plein ou temps partiel. Il doit percevoir, au moment de son embauche, une rémunération contractuelle inférieure ou égale au Smic majoré de 30 %. Enfin, la date de début d'exécution de son contrat de travail (et non la date de signature) doit être antérieure au 1er juillet 2017.

L'aide de 4 000 € est versée en 4 tranches de 500 € pendant deux ans maximum, à l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat de travail. Elle est proratisée si le salarié travaille à temps partiel.

En pratique, la demande d'aide se fait en ligne sur le site internet du Ministère du Travail.

Fiches point ( juridique,  
Bon à savoir - social).  
Têtière pour fond  
de page Word

15, bd du Général de Gaulle - CS 80031 - 92542 Montrouge Cedex  
Tél. : 01 49 65 09 09 - Mail : fib@fib.org - Site : www.fib.org

## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

### MISE EN PLACE DES TÊTIÈRE NEWSLETTER FAITS D'IB

NEWSLETTER, format A4

**FAITS D'IB**  
Newsletter

FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE DU BÉTON

LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON

## ÉDITO

N° 12 / NOVEMBRE 2016

### SOMMAIRE

ÉDITO	1
VIE DE LA FÉDÉRATION	2
MEETING BIM	2
UNE JOURNÉE SUR LE THÈME	2
PROCHAINE MANIFESTATION	3
CARNET	3
LOBBYING	4
VIE DE LA FÉDÉRATION	5

Philippe Gruat  
président de la FIB

» Lors de mon tour de France au cœur des territoires, j'ai présenté le plan d'actions de notre industrie et de toute la filière béton, pour inscrire pleinement nos systèmes et notre matériau dans les nouveaux défis d'une société et d'un secteur en pleine mutation. À l'heure des premiers signaux positifs, laissant augurer une année 2017 sous le signe de la croissance, nous devons, plus que jamais, aller de l'avant pour accompagner les nouveaux projets de bâtiments et d'infrastructures. Notre mobilisation se concrétise au travers de deux grands axes stratégiques : au niveau de la filière et du matériau béton, et au niveau de notre industrie et de l'intelligence de ses systèmes, pour démontrer notre capacité à répondre efficacement aux attentes des acteurs de la construction.

#### Notre marque By Béton récompensée par un Trophée Or du Cadre de vie

By Béton, la marque de ralliement de la filière, déploie depuis six mois un dispositif de communication digitale dans le but de nourrir un lien puissant entre la filière et toutes ses parties prenantes : élus, architectes, aménageurs... Jugé innovant et percutant, ce dispositif a été récompensé par un Trophée Or du Cadre de Vie, lors du Festival FIMBACTE à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris.

Informez, surprenez et faites rêver avec le béton : son objectif a su séduire un jury d'experts de la communication dans la construction ; une distinction qui doit nous inciter à poursuivre ensemble notre engagement. Je vous invite d'ailleurs à vous connecter régulièrement sur sa plateforme et sur les réseaux sociaux, pour dialoguer avec vos publics cibles, relayer vos messages et inciter vos collègues et collaborateurs à faire de même.

Dans le cadre des projets de décrets du Gouvernement allant vers une réglementation « Environnement Energie », la FIB, avec ses partenaires de la filière, SFIC et UNICEM, s'est obilitée autour d'une action dénommée CARBONE, pour sensibiliser les acteurs de la construction et les élus sur les risques d'une approche monocritère.

Comme nous vous l'avions annoncé, quatre groupes de travail ont notamment été créés. Le groupe Influenceurs a retenu une agence spécialisée qui prépare le déploiement d'une forte communication d'influence, notamment auprès des politiques et des leaders d'opinion, afin de crédibiliser nos messages et de préparer les prochaines échéances électorales.

#### L'intelligence des systèmes en béton à la conquête des aménageurs des métropoles

La réorganisation territoriale et les nouvelles compétences qu'elle induit dans les régions et les métropoles offre à notre industrie l'opportunité de prendre sa place, d'affirmer ses atouts et de valoriser pleinement ses contributions. C'est le but de notre action Préfabrication en Milieu Urbain (PMU) qui se décline en régions.

Nous avons retenu trois contributions capables de séduire les élus, confrontés aux besoins accrus d'efficacité dans tous les domaines : économies de ressources et économie

→

FAITS D'IB - NEWSLETTER - N° 12 - NOVEMBRE 2016

1

## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

### MISE EN PLACE DES TÊTIÈRE NEWSLETTER ÉCOSTAT

NEWSLETTER, format A4

10 mm 30 mm 10 mm 20 mm

**ÉCO / STATS**  
Newsletter

LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON

# ÉDITO

N° 4 / JANVIER 2017

**Bart Deman**  
Président de la Commission Economie de la FIB

” Cette période constitue un temps privilégié pour dresser le bilan de l’année écoulée, au moment où nous regardons déjà vers la nouvelle année qui démarre.

En 2016, l’activité de notre industrie semble enfin avoir atteint son point d’inflexion. Dans le bâtiment, comme attendu, le logement a joué son rôle de locomotive ; à noter que la construction non-résidentielle s’est située à un niveau plus élevé que prévu. La progression des produits à destination du Bâtiment qui s’élève à + 2,7 % à fin octobre, témoigne de ce redémarrage et est en ligne avec le + 1,2 % annoncé par la FFB pour l’activité dans le bâtiment en général. Pour les Travaux Publics, la situation a été nettement moins favorable, même si l’évolution n’a pas suivi les scénarii très noirs que certains avaient projetés. Les produits pour les travaux publics restent quasi stables à + 0,6 %, pour une estimation corrigée de 3 % (en valeur CA) avancée par la FNTP.

Pour 2017, nous affichons un optimisme prudent. Les indicateurs avant-coureurs laissent entrevoir une confirmation de la croissance aussi bien pour la construction résidentielle que pour le non-résidentiel. Pour les travaux publics, les choix faits par le nouveau Président de la République pèseront sur la reprise ou sur la poursuite de la dégradation des activités. Mais 2017 sera probablement aussi une année de retour de l’inflation sur les coûts, après des années de baisses. Un point qui mérite réflexion à l’heure de la fixation des tarifs pour l’année à venir.

L’année 2016 a également vu la refonte de la collecte et du traitement des données statistiques de notre fédération. La sous-traitance de l’enquête mensuelle a permis de l’enrichir avec les déclarations de plusieurs non-adhérents, rendant les résultats plus représentatifs.

Nous avons également pu remettre sur les rails, l’enquête annuelle, même si elle est encore publiée avec un certain retard. Notre ambition pour 2017 est de publier les données annuelles, qui sont la radiographie de notre industrie, avant la fin du mois de juin. Pour que cela soit possible, nous vous encourageons à répondre de façon réactive au questionnaire qui vous sera transmis dans le courant de février 2017.

A toutes et à tous, les membres de la Commission Economie de la FIB présentent tous leurs vœux pour une très belle année 2017 ! ”

ÉCO/STATS - NEWSLETTER - N° 4 - JANVIER 2017


## SOMMAIRE

ÉDITO	1
CONJONCTURE DES MATÉRIAUX	2
CONJONCTURE DU BÂTIMENT	2
BILAN 2016P PRÉVISIONS 2017	5
CONJONCTURE DES TRAVAUX PUBLICS	5
REGARDS SUR LES RÉGIONS	7
ENQUÊTE PIPAME	8
INDICATEURS INDICES	9
ENQUÊTE ANNUELLE DE LA FIB	9


1

## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)


### EXEMPLES DE MISE EN PLACE DES TEXTES



Format A4







Format calepin



Format carré


## 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

### ACCESSOIRES GRAPHIQUES



# 07 / MISE EN PAGE (SUITE)

## EXEMPLES DE POSITIONNEMENT DES PHOTOS OU ILLUSTRATIONS



# MISE EN PAGE

LES MISES EN PAGE PRÉSENTÉES CI-DESSUS RESTENT DES EXEMPLES. CHAQUE EXEMPLE PEUT ÊTRE ADAPTÉ SELON LES DOCUMENTS À RÉALISER.

TOUTEFOIS LES COUVERTURES ET LES QUATRIÈMES DE COUVERTURE AVEC L'UTILISATION DU LOGO SSB ET SON TEXTE EXPLICATIF DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT RESPECTÉES.

LE CHOIX DE LA MISE EN PAGE INTÉRIEURE RESTE MODULABLE, LE CRÉATIF PEUT SELON CES BESOINS ADAPTER CETTE DERNIÈRE. TOUTEFOIS IL DOIT RESPECTER UNE HARMONIE AVEC LA CHARTE.

# 08 / SUPPORT DIGITAL

## TÊTIÈRE POUR EMAILING



## LANCEMENT DE LA FILIÈRE BÉTON



*Madame, Monsieur,*

Nous sommes heureux de vous annoncer **le lancement de La Filière Béton, ce lundi 20 février 2017.**

Dans le cadre des élections présidentielles, la FIB, le SFIC, l'UNICEM, le SNBPE et l'UNPG se mettent en ordre de marche. Nous annonçons d'une seule et même voix les propositions phares de la filière en réponse aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux relatifs à notre industrie, aux ouvrages et plus largement à l'aménagement des territoires.

Nous nous réunissons ainsi sous une bannière commune « **La Filière Béton, pour un futur responsable** » avec des propositions que nous vous invitons à découvrir dans le document ci-joint.

Un compte Twitter a également été créé : **@lafilierebeton**

**Philippe GRUAT**, Président de la FIB, est intervenu à la conférence de presse de lancement, qui s'est tenue ce jour.

Bien cordialement.

**LA FILIÈRE**  
POUR UN FUTUR RESPONSABLE  
**BÉTON**

E MAILING - NOVEMBRE 2016

## 08 / SUPPORT DIGITAL (SUITE)

### TÊTIÈRE POUR EMAILING

10 mm 30 mm 10 mm 20 mm 10 mm

FIB VOUS INFORME  
**PUBLI/FIB**

FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE DU BÉTON

LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON

N° 12 - NOVEMBRE 2016

## LANCEMENT DE LA FILIÈRE BÉTON

**” Madame, Monsieur,**

Nous sommes heureux de vous annoncer **le lancement de La Filière Béton, ce lundi 20 février 2017.**

Dans le cadre des élections présidentielles, la FIB, le SFIC, l'UNICEM, le SNBPE et l'UNPG se mettent en ordre de marche. Nous annonçons d'une seule et même voix les propositions phares de la filière en réponse aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux relatifs à notre industrie, aux ouvrages et plus largement à l'aménagement des territoires.

Nous nous réunissons ainsi sous une bannière commune « **La Filière Béton, pour un futur responsable** » avec des propositions que nous vous invitons à découvrir dans le document ci-joint.

Un compte Twitter a également été créé : **@lafilierebeton** ”

**Philippe GRUAT, Président de la FIB, est intervenu à la conférence de presse de lancement, qui s'est tenue ce jour.**


Bien cordialement.

**LA FILIÈRE**  
POUR UN FUTUR RESPONSABLE  
**BÉTON**

## 08 / SUPPORT DIGITAL (SUITE)

### EXEMPLE D'UNE MISE EN PAGE EPUB

Exemple de format : Ipad pro 1 536 px de large



## 08 / SUPPORT DIGITAL (SUITE)

20 px 10 px 10 px

GUIDE DES BONNES PRATIQUES PRÉMUR | QUALIPRÉMUR

### ANTICIPER

#### COMMENT ORGANISER MON CHANTIER ?

#### TRANSPORT

- Capacité de pose du chantier en adéquation avec les quantités à livrer.

L'utilisateur et le fournisseur valident ensemble le nombre de camions possibles en livraison chaque jour et caler le nombre d'équipements de transport et de stockage (ETS) « stockable » sur la zone.

- Gestion des horaires de dépose des ETS.

L'utilisateur et le fournisseur conviennent d'une dépose des ETS sur une plage horaire la plus large possible pour assurer les rotations multiples des camions.

L'utilisateur s'assure de la présence d'une personne apte à valider la réception.

L'utilisateur et le fournisseur conviennent ensemble des horaires appropriés dans le cas de livraisons journalières multiples.

- Plan de chargement.

L'utilisateur vérifie la référence et nombre de murs ainsi que leur état sur la base de la liste de chargement fournie par le fournisseur.

ETS DE TYPE 1 EN MODE TRANSPORT



ETS DE TYPE 1 EN MODE STOCKAGE



ETS DE TYPE 1 À VIDE

#### Équipement de transport et de stockage (ETS)

Trois catégories d'ETS existent actuellement sur le marché :

**Les ETS de type 1 (box). Encombrement minimal : 2,50 m x 20 m.** Ces ETS sont utilisés pour le transport sur camion plateau et servent également comme moyen de stockage sur chantier. Ils sont munis de poteaux réglables servant à cloisonner les prémurs. Lors de la livraison, l'ensemble des prémurs est surligné sur l'ETS.

Ces ETS sont conçus (anneaux, ossatures, etc) pour être manipulés à pleine charge.

Le levage d'un ETS chargé et surligné est possible dans le cas où le chantier dispose d'un appareil de levage de capacité suffisante.

Le fournisseur charge les prémurs dans l'ETS de façon à équilibrer les charges de part et d'autre du séparateur central pour que le chargement n'engendre ni torsion, ni déséquilibre de la remorque de transport.

**Les ETS de type 2 ou autodéchargeables (rack). Encombrement minimal : 2,50 m x 20 m**


Ils sont conçus pour être levés à vide uniquement.

L'encombrement au sol d'un rack correspond à un rectangle d'une largeur de 2,5 m par 20 m de long pour un rack de 6 m et de 25 m de long pour un rack de 9 m.

## 08 / SUPPORT DIGITAL (SUITE)

### EXEMPLE DE MISE EN PAGE POWER POINT

Pour ne pas rencontrer de problème lors de l'envoi du fichier sur différente station PC, il vous faudra utiliser une typo système. Exemple l'Arial.



# 08 / SUPPORT DIGITAL (SUITE)

## EXEMPLES DE MISE EN PLACE DES SLIDES

NOM DU DOCUMENT

TITRE

Icone 1  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.

Icone 2  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.

Icone 3  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.

Icone 4  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.

NOM DU DOCUMENT

TITRE

60%

60%

60%

DIAM NONUMMY  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

DIAM NONUMMY  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

DIAM NONUMMY  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

NOM DU DOCUMENT

TITRE

Année	Valeur
96	15 000
97	12 000
98	18 000
99	16 000
00	14 000
01	17 000
02	15 000
03	33 473
04	16 000
05	14 000
06	17 000
07	15 000
08	16 000
09	14 000
10	17 000
11	27 840
12	16 000
13	18 000
14	15 000
15	17 000
16	16 000

Icone 1  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NOM DU DOCUMENT

TITRE

SOUS TITRE

Icone 1  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum irure dolor in hendrerit in vulguate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Icone 2

Icone 3

Icone 4

NOM DU DOCUMENT

TITRE

SOUS TITRE

60%

DIAM NONUMMY  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Icone 1  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Icone 2  
Duis autem vel eum  
Irure dolor in hendrerit in vulguate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

NOM DU DOCUMENT

TITRE

SOUS TITRE

Icone 1  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Icone 2  
Duis autem vel eum  
Irure dolor in hendrerit in vulguate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

NOM DU DOCUMENT

TITRE

Icone 1  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

60%

Icone 2  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

60%

Icone 3  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NOM DU DOCUMENT

TITRE

Icone 1  
aliquam erat volutpat  
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.

Icone 2  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


40%

30%


# 09 / COULEURS WEB

## CORRESPONDANCE WEB DES COULEURS D'ACCOMPAGNEMENT


### QUADRICROMIE




R 201 - V 210 - B 0  
R 170 - V 179 - B 0



R 136 - V 188 - B 226  
R 105 - V 146 - B 177




R 0 - V 0 - B 0




R 103 - V 179 - B 223




R 201 - V 210 - B 0



R 205 - V 0 - B 123




R 52 - V 127 - B 138



R 122 - V 181 - B 29



R 179 - V 185 - B 189




R 68 - V 171 - B 177



R 240 - V 138 - B 00



R 228 - V 228 - B 228



# TYPOGRAPHIE WEB

POUR UNE COMPATIBILITÉ SUR LES ORDINATEURS, IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ D'UTILISER UNE POLICE SYSTÈME SUR UN DOCUMENT DIGITAL. LES POLICES QUE VOUS UTILISEZ DOIVENT ÊTRE LISIBLES SUR TOUS LES ÉCRANS, À TOUTES LES RÉOLUTIONS D'AFFICHAGES. QUAND VOUS COMMENCEZ UN PROJET MULTIMÉDIA, ASSUREZ-VOUS QUE LA POLICE CHOISIE A ÉTÉ CONÇUE POUR L'AFFICHAGE SUR ÉCRAN. VOTRE POLICE DOIT POUVOIR ÊTRE OUVERTE ET LUE DANS N'IMPORTE QUEL NAVIGATEUR.

IDÉALEMENT PROPOSER AU MOINS 3 STYLES (LIGHT, REGULAR, BOLD, ETC.)

## EXEMPLE DE POLICE WEB

HELVETICA NEUE / ARIAL / OPEN SANS / FUTURA  
GILLSANS / VERDANA

# LES INDUSTRIELS AFFICHENT LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON

LA SIGNATURE «LES SMART SYSTÈMES EN BÉTON» TRADUIT LE POSITIONNEMENT DE COMMUNICATION DE LA FIB, PARTAGÉ PAR SES ADHÉRENTS.

LES INDUSTRIELS SONT INVITÉS À UTILISER LE LOGO « LES SMARTS SYSTÈMES EN BÉTON» DANS LEUR PROPRE COMMUNICATION, MARQUANT AINSI LEUR ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE COMMUNE, VISANT À PROMOUVOIR L'INTELLIGENCE EMBARQUÉE PAR LES SYSTÈMES EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ. A CE TITRE, LE LOGO NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'ASSOCIÉ À DES PRODUITS/SYSTÈMES EN BÉTON.


NOUS PROPOSONS ICI :

- UN BLOC SIGNATURE (MAIL, SITE INTERNET), INTÉGRANT LA NOTION D'ADHÉSION À LA DÉMARCHE PORTÉE PAR LA FIB
- UN RAPPEL SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION.

# 10 / LES INDUSTRIELS ET LES SSB

## SIGNATURE WEB QUAND UN INDUSTRIEL RAPELLE SMART

Dimensions 485 x 130 px



Les SMART SYSTÈMES EN BÉTON, c'est une industrie humaine et responsable, un matériau intelligent au cœur de la vie et au service de tous, des systèmes intelligents pour vous, qui construisez le futur de nos territoires et cadres de vie.


Logo industriel

Adresse - Code postal - Ville  
Téléphone - [www.siteindustriel.fr](http://www.siteindustriel.fr)

ADHÉRENT / FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE DU BÉTON


# 11 / LE LOGO SSB ET LES INDUSTRIELS

EXEMPLES DE POSITIONNEMENT SUR BROCHURE INDUSTRIELLE



LOGO, POLICE, TÊTIÈRES WORD, MOTIFS GRAPHIQUES, ÉVENTUELLEMENT DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT À TÉLÉCHARGER (VOIR LE LIEN CI-DESSOUS).

L'ÉQUIPE ÉDITION



FICHER À TÉLÉCHARGER